Decision making e percorsi partecipativi in salute mentale dell'età evolutiva

Complessità, valutazione di esito e priorità negli interventi

Antonella Costantino, Stefano Benzoni, Alessandro Chinello, Anna Didoni, Antonella Di Troia, Francoise Peronace

Fondazione IRCCS Ca' Granda
Ospedale Maggiore Policlinico

Sistema Socio Sanitario
Regione
Lombardia

DA DOVE SIAMO PARTITI

- Le situazioni in cui lavoriamo sono **multiproblematiche** e tale **complessità** influisce sulle modalità di **comunicare apertamente** e **prendere decisioni**
- Le situazioni sono complesse anche perchè tanti sono gli attori in campo, con ruoli e punti di vista diversi
- Come gestiamo le **informazioni** provenienti da diversi interlocutori e quale significato attribuiamo loro?
- Come **scegliere le priorità?**
- Cosa ci orienta nel **prendere decisioni?**

E ANCORA...

- come **comunicare/condividere efficacemente** tra tutti gli interlocutori **l'esito di una valutazione**, rendendo esplicito da dove siamo partiti, che strada abbiamo scelto e perché, verso dove stiamo andando, quando e come faremo insieme un punto e quali elementi ci aiuteranno a capire se siamo sulla strada giusta?
- È indispensabile disporre di una **strategia** che porti ad una **visione condivisa**, che consenta di far **convergere i diversi punti di vista**, quelli derivanti da una lettura accurata e complessa di ogni situazione clinica, in un **sistema di decisioni condivise circa gli interventi più utili**.

Quali criticità nella misurazione degli esiti?

- Il contemporaneo coinvolgimento di più ambiti richiede una **multidimensionalità nella valutazione**, con l'attenzione costante ad esplorare adeguatamente tutte le dimensioni coinvolte
- La maggior parte degli strumenti in uso **valuta un solo aspetto** o **cerca di risolvere il problema chiedendo separatamente il parere di ciascuno dei soggetti coinvolti** (utenti, genitori, insegnanti, clinici) e combinando le risposte in un secondo momento

Cosa bisogna tenere in considerazione?

approccio multidimensionale che consideri

- i sintomi clinici e loro gravità
- Il funzionamento sociale e generale
- I bisogni
- lo stato di salute e la disabilità,
- la qualità della vita
- il carico familiare della malattia
- la soddisfazione degli interessati
- la salute della comunità
- l'utilizzo dei Servizi,
- i costi
- l'organizzazione del sistema

importante mantenere un **livello multiplo di valutazione**

Cosa bisogna tenere in considerazione?

- **i diversi punti di vista**
- **le interazioni (complesse) tra:**
 - famiglia
 - utente
 - servizi
- **i fattori**
 - sanitari
 - educativi
 - sociali

che possono aver contribuito agli esiti stessi
- **la variabilità di esito “normale” nei bambini e nei ragazzi di differenti età e stadi di sviluppo.**

Cosa bisogna tenere in considerazione?

...i **punti di forza** sono elemento determinante dell'assessment, della definizione dell'intensità dell'intervento necessario e della valutazione degli esiti...

il ridotto numero di PdF, al crescere dei Bisogni, complessifica l'intervento necessario:

- Se diminuiscono i PdF... aumenta la salita!
- Ma i punti di forza non sono l'inverso dei bisogni....

PERCHE' LAVORARE CON CANS

The Child and Adolescent Needs and Strengths

- Affronta il problema della **multidimensionalità** e **multiassialità**
- tiene conto dei **punti di forza** degli utenti e del contesto e non solo dei bisogni
- Ha il sostegno di un gruppo internazionale altamente **collaborativo** in grado di reinterrogarsi
- Si **adatta** alle specifiche realtà, non solo in termini di traduzione, ed è **culturalmente sensibile**.
- È utilizzabile liberamente e **gratuitamente** previa **formazione abilitante**.
- È uno strumento “**comunimetrico**” che si basa su una formulazione teorica esplicita centrata sulla comunicazione/condivisione (**TCOM**)

THE CANS ASSESSMENT TOOL

CANS aiuta a:

- **guardare avanti** (valutazione prospettica) come efficace strumento di integrazione delle informazioni, per sviluppare piani di cura individuali
- **guardare indietro** (valutazione retrospettiva), basandosi sulla revisione dei dati esistenti, da utilizzare nella progettazione e pianificazione di sistemi di alta qualità dei Servizi.

Una nuova prospettiva

È indispensabile disporre di una **strategia** che consenta di far **convergere i diversi punti di vista** che derivano da una lettura accurata e complessa di ogni situazione clinica particolare, in un **sistema di decisioni condivise circa gli interventi più utili**

Costruire **concordanza** è già perseguire un esito. Disporre di un **metodo strutturato per la gestione della concordanza** significa già disporre di uno strumento per monitorare quell'esito

Transformational: Personal change is the reason for intervention.

Collaborative: A shared visioning approach is used – not one person's perspective.

Outcomes: Measures are relevant to decisions about approach or proposed impact of interventions.

Management: Information gathered is used in all aspects of managing the system from planning for individuals and families, to supervision, and program/system operations.

LA «FAMIGLIA» CANS

CANS 0-5

CANS 5-17

ANSA-T

ANSA

THE ADULT NEEDS AND STRENGTHS ASSESSMENT

CAT

HEADS-ED

FAST

The Family Advocacy and Support Tool

- CANS-EI EDUCATIONAL SETTINGS
- CANS-DP-ASP Developmental Profile & Autism Spectrum Profile
- CANS-Trauma
- CANS-F FAMILY VERSION FOR IN-HOME SERVICES
- CANS-POC PRESCHOOL ONTARIO COMPREHENSIVE

Strumento MULTIDIMENSIONALE

Domini per il minore, i caregiver, il contesto di vita:

- FUNZIONAMENTO NEL CONTESTO DI VITA
- FATTORI DI RISCHIO (0-5)
- SCUOLA (5-17)
- PUNTI DI FORZA DELL'UTENTE
- RISORSE E BISOGNI del CAREGIVER
- BISOGNI EMOTIVO-COMPORTAMENTALI DELL'UTENTE
- COMPORAMENTI A RISCHIO DELL'UTENTE

Strumento MULTIASSIALE

È basato sulla costruzione di concordanza sugli items tra famiglia, servizi, contesto e se possibile utente

Due Versioni : CANS 0-5, 5-17

Modalità: cartacea/online

FUNZIONAMENTO NEL CONTESTO DI VITA				
0= nessuna evidenza di problema 1= Stato, lieve				
	0	1	2	3
Famiglia F7	●			
Contatto di vita L18	●			
Sono DSM	●			
Funzionamento sociale S29	●			
Bilancio subito S6	●			
Trattamenti/terapie S46	●			
Attività ricreative/ di tempo R9	●			
Sviluppo D17 (1)	●			
Comunicazione C30 (1)	●			
Giudizio J6	●			
Acculturazione A13 (2)	●			
Aspetti legali... L6	●			
Condizioni mediche M1 (2)	●			
Condizioni fisiche F40	●			
Funzionamento quotidiano D1	●			
Vita indipendente I12	●			

BISOGNI				
0= Nessuna evidenza di problema 1= Stato, lieve				
	0	1	2	3
Comportamento S10	●			
Frequenza S11	●			
Residuo S13				●
Stato di apprendimento L6				●
Relazione con gli insegnanti R22	●			
Relazioni con i pari P15	●			

BISOGNI DI FORZA DELL'UTENTE				
0= Colonna portante 1= Utile				
	0	1	2	3
Famiglia come PNF F16	●			
Capacità relazionale C23	●			
Offriamo C2	●			
Scuola come PNF S7	●			
Attitudini A7	●			
Talenti/interessi T1	●			
Aspetti spirituali/religiosi S75	●			
Inserimento nella soc. C36	●			
Stabilità delle relazioni R20	●			
Coinvolgimento dell'utente C14	●			
Nel naturale R2	●			
Curiosità C54	●			
Perseveranza P37	●			
Resilienza R29	●			
Espressione di sé S24	●			

BISOGNI EMOTIVO-COMPORTAMENTALI DELL'UTENTE				
0= Nessuna evidenza di problema 1= Stato, lieve				
	0	1	2	3
Spettro autistico... ASD	●			
Ticose P72	●			
Impulsività/iperattività I1	●			
Depressione D12a	●			
Stabilità dell'umore M10	●			
Ansia A10a	●			
Conoscibilità Cr	●			
Conducta C40	●			
Diff. adattamento/trauma A21 (4)	●			
Controllo della rabbia A40	●			
Jac di sistema S27 (5)	●			
Stabilità dell'attenzione E4	●			
Somatizzazione S20	●			

COMPORAMENTI A RISCHIO DELL'UTENTE				
0= Nessuna evidenza di problema 1= Stato, lieve				
	0	1	2	3
Rischio suicidio S85	●			
Comportamenti autolesivi S39	●			
MH comportamenti pericolosi per sé C6	●			
Pericolo per gli altri S2 (6)	●			
Aggressioni sessuali S42 (7)	●			
Paura P40 (8)	●			
Comp. Delinquenziali C19 (9)	●			
Perseveranza P29 (10)	●			
Comp. antisociali/abusivi S27	●			
Comp. rischio di tipo sessuale S22	●			
Bullismo B3	●			
Accordo da bisogno e TGF A38	●

LIVELLI DI AZIONE

(2. I LIVELLI DI PUNTEGGIO DEGLI ITEM SI TRADUCONO IMMEDIATAMENTE IN **LIVELLI DI AZIONE**)

bisogni

- 0** – nessuna evidenza
- 1** – monitoraggio/prevenzione
- 2** – azione necessaria
- 3** – azione immediata/intensiva

punti di forza PDF

- 0** – colonna portante
- 1** – PDF utile
- 2** – PDF potenziale
- 3** – nessun PDF identificato

PERCHE' USARE CANS?

- Concepisce il sistema dell'assistenza per il minore come un'“**impresa trasformativa**” per un cambiamento personale.
- CANS è uno strumento di **partecipazione, per la gestione della concordanza** (visione condivisa) tra tutti i soggetti coinvolti (tra gli operatori dell'equipe, tra il servizio e la famiglia).
- Strumento **AGNOSTICO**: riguarda il COSA e non il PERCHE' (descrizione vs. interpretazione)
- Ogni item (costrutto) è stato scelto perché **RILEVANTE** per la pianificazione degli interventi, a livello degli utenti e del Servizio (Livelli → Azioni)
- Strumento POST-TRIANGOLAZIONE (Obeid & Lyons, 2011).
- Supporto alle **decisioni**, nel **monitoraggio degli esiti**, miglioramento di qualità del Servizio (gestione risorse, dimissioni, eleggibilità, fine trattamento)

La visione condivisa

- La validità dello strumento si basa anche sulla capacità del gruppo di migliorare la qualità dello sguardo (gruppo come “oggettivante”)
- La visione tridimensionale (post-triangolazione) consente di integrare le prospettive dei clinici, attribuendo un punteggio pesato che è diverso dalla media dei punteggi dei singoli operatori

Centro Diurno Adolescenti: Michele

Confronto T0 (Ingresso) / T1 (+3 mesi)

VALUTAZ. ESITI

T0

T1

Bisogni di intervento (%) dell'utente

Il Centro Diurno Piccoli

è un progetto di lavoro con finalità di inquadramento diagnostico e terapeutico

per bambini di età compresa tra 2 e 5 anni

è strutturato in attività che si concentrano in settimane intensive di osservazione e interventi multipli su gruppi ristretti di bambini

si concentra sull'osservazione di aspetti di interazione e non solo individuali, e sulle risorse e i punti di forza dei bambini e dei contesti, e non solo i limiti

è allo stesso tempo un percorso

DIAGNOSTICO

osserva il funzionamento
del bambino e
la sua modificabilità

TERAPEUTICO/ TRASFORMATIVO

dal punto di vista degli interventi
messi in atto con il bambino e
della trasmissione
di competenze
alla famiglia e
al contesto di vita

**CANS e COSTRUZIONE DELLA
CONCORDANZA
GENITORI/INSEGNANTI/OPERATORI E
BAMBINI INSIEME AL LAVORO CON UN
OBIETTIVO COMUNE**

Condividere con il genitore il motivo per cui si è pensato a un intervento specifico piuttosto che a un altro, significa comunicare non solo quale significato si è dato a un certo tipo di comportamento/o sintomo, ma anche in che modo quest'attribuzione di significato è stata collegata alla progettazione dell'intervento.

La partecipazione attiva del genitore diventa alleanza terapeutica./ Concordanza

La cornice della concordanza
è il continuo passaggio da
esperienza condivisa/ a
setting osservativo/ a momenti
di discussione e confronto di
gruppo

Il focus della concordanza il
“sistema bambino” delineato
dai domini cans

CANS e COSTRUZIONE DELLA CONCORDANZA

SPECCHIO (GENITORI/INSEGNANTI/OPERATORI- OSSERVARE INSIEME)

ITEM FUNZIONAMENTO

(osservare con un operatore accanto e avendo condiviso cosa osservare)

T		0			
FUNZIONAMENTO					
0= nessuna evidenza di problema		2=moderato			
1= storia, lieve		3=severo			
		0	1	2	3
DEL MINORE					
Sviluppo (1)	D17			●	
Sviluppo motorio	M22	●			
Comunicazione (1)	C30			●	
Sonno	S55			●	
Condizioni mediche (2)	M4	●			
Condizioni fisiche	P40	●			

La presenza di una pluralità di soggetti (genitori, operatori, insegnanti.) con
sguardi, valori, ruoli e responsabilità diversi, contribuiscono ciascuno alla
definizione degli obiettivi e al raggiungimento dei risultati attesi,
la multidimensionalità si intreccia con la pluralità di diversi punti
di vista

per poter individuare e concordare adeguatamente le priorità, ma una
componente ineludibile della strutturazione degli interventi e della valutazione
degli esiti.

Centro diurno piccoli

STESSA DIAGNOSI
DIVERSI PROFILI CANS
DIVERSE INDICAZIONI DI TRATTAMENTO

DECISIONE CLINICA

Luigi

Paolo

Diurno Piccoli (3-5 anni): CANST0/T1

Intervento terapeutico: modulo psicomotorio-logopedico, intervento psicoeducativo con i genitori

T1

CAREGIVER

Quali Item in CANS sono significativi e ci guidano nella definizione delle priorità e nell'organizzazione dell'intervento?

Area “relazione con il caregiver” critica

Quali items di CANS pesano nella decisione ?

FUNZIONAMENTO

- Relazione bambino/caregiver

FUNZIONAMENTO NEL CONTESTO DI VITA

- Famiglia

FATTORI DI RISCHIO

- Disponibilità materna

PUNTI DI FORZA

- Famiglia come pdf

CAREGIVER

- Competenze normative/educative, coinvolgimento nella cura, conoscenza/consapevolezza, capacità di comunicare, Capacità di ascolto, Empatia, Problem solving, Stress Familiare
- Salute mentale
- Uso di sostanze
- Risorse finanziarie

LINEE PREVALENTI DI INTERVENTO

Lavoro individuale con il genitore,
intervento educativo domiciliare ,
gruppo mamma-bambino?

Area “profilo funzionale” critica

Quali items di CANS pesano nella decisione ?

FUNZIONAMENTO

- sviluppo
- cognitivo
- motorio
- comunicazione
- regolazione
- socio-emotivo
- gioco

FUNZIONAMENTO NEL CONTESTO DI VITA:

- funzionamento quotidiano
- funzionamento sociale
- scuola

PUNTI DI FORZA:

- capacità interpersonali come pdf
- curiosità come pdf
- adattabilità come pdf

BISOGNI:

- spettro autistico
- comportamento

COMPORAMENTI A RISCHIO:

- comportamento aggressivo

LINEE PREVALENTI DI INTERVENTO

Lavoro individuale logopedico, individuale neuropsicomotorio, individuale logopedico neuropsicomotorio, gruppo logopedico-psicomotorio?

decisioni gerarchiche

distribuzione interventi

Population: T0/T1

— Time 0
— Time 1

Minori Stranieri Non Accompagnati

“Minori che si trovano al di fuori del proprio paese d’origine, facente parte o meno dell’Unione europea, da soli, senza un parente entro il terzo grado di parentela”; sono, nella maggior parte dei casi, ragazzi maschi di età compresa tra i 13/14 e i 17 anni, provenienti da diversi paesi (più di 70 diverse nazionalità)

Nel 2017, il comune di Milano aveva in carico 863 MSNA (420 nuovi ingressi). Il 60% di questi ultimi proviene dall’Africa sub-sahariana con un’inversione di tendenza rispetto al passato in cui la mobilità in età minorile si basava su una catena migratoria più strutturata dai paesi del Nord Africa

INVII di MSNA in UONPIA

Nasce équipe specialistica progetto “Migranti”

Dal 2005 a fine 2017 sono stati segnalati 240 MSNA. Nel 2017, circa il 30% delle nuove segnalazioni era urgente o in situazioni di emergenza (accessi in PS).

Negli ultimi due anni si è assistito ad un aumento esponenziale delle segnalazioni, in linea con i dati delle presenze di MSNA sul territorio milanese.

Nome dell'utente: _____ Data di nascita: ____/____/____ Genere: M F:
 Collocamento: _____ Compilante: _____ Data compilazione: ____/____/____

FUNZIONAMENTO NEL CONTESTO DI VITA				
	0	1	2	3
0= nessuna evidenza di problema 1= storia, lieve				
2=moderato				
3=Severo				
Famiglia F7	0	1	2	3
Contesto di vita L18	0	1	2	3
Sonno S54	0	1	2	3
Funzionamento sociale S59	0	1	2	3
Bullismo subito B8	0	1	2	3
Sviluppo/identità sessuale S46	0	1	2	3
Attività ricreative/ di svago R9	0	1	2	3
Sviluppo D17 (1)	0	1	2	3
Comunicazione C30 (1)	0	1	2	3
Giudizio J6	0	1	2	3
Acculturazione A13(2)	0	1	2	3
Aspetti legali... L8	0	1	2	3
Condizioni mediche M4 (3)	0	1	2	3
Condizioni fisiche P40	0	1	2	3
Funzionamento quotidiano D1	0	1	2	3
Vita indipendente I12	0	1	2	3

SCUOLA				
	0	1	2	3
0= nessuna evidenza di problema 1=Storia, osservata/prevenire				
2=Causano problemi, coerenti con un disturbo diagnosticabile				
3=Causano problemi seri e pericolosi				
Comportamento S13	0	1	2	3
Frequenza S11	0	1	2	3
Rendimento S10	0	1	2	3
Disturbi di apprendimento L6	0	1	2	3
Relazione con gli insegnanti R22	0	1	2	3
Relazioni con i pari P75	0	1	2	3

PUNTI DI FORZA DELL'UTENTE				
	0	1	2	3
0= Colonna portante 1= Utile				
2=Potenziale				
3=Non ancora identificato				
Famiglia come Pdf F15	0	1	2	3
Lealtà interpersonali R23	0	1	2	3
Ottimismo Q3	0	1	2	3
Scuola come Pdf E7	0	1	2	3
Attitudini V7	0	1	2	3
Talenti/interessi T1	0	1	2	3
Aspetti spirituali/religiosi S75	0	1	2	3
Inserimento realtà soc. C35	0	1	2	3
Stabilità delle relazioni R20	0	1	2	3
Coinvolgimento utente C14	0	1	2	3
Rischi naturali N3	0	1	2	3
Curiosità C64	0	1	2	3
Perseveranza P37	0	1	2	3
Resilienza R29	0	1	2	3
Espressione di sé S24	0	1	2	3

MODULI
 Vedere il retro del modulo per:
 1: BISOGNI EVOLUTIVI / DI SVILUPPO (BE)
 2: INTEGRAZIONE CULTURALE UTENTE FAMIGLIA
 3: CURE MEDICHE - 4: TRAUMA - 5: USO DI SOSTANZE
 6: BISOGNI CORRELATI ALLA VIOLENZA
 7: BISOGNI RELATIVI A COMPORTAMENTI SESSUALI (IMPRONTI O AGGRESSIVI)
 8: BISOGNI RELATIVI ALLA FUGA
 9: BISOGNI GIUSTIZIA MINORILE (JM)
 10: PIROMANIA.

Collocamento: (vedi pagina 3)
 Se in comunità compilare TRATTAMENTO RESIDENZIALE
 Se in affido compilare CAREGIVER ATTUALE

BISOGNI E RISORSE COSTANTI IDENTIFICATI del caregiver				
	0	1	2	3
0= nessuna evidenza di problema 1=bisogni minimi				
2= Bisogni moderati				
3=Bisogni significativi				
Non applicabile - Nessun caregiver identificato				
Competenze educative... S96	0	1	2	3
Coinvolgimento nella cura I35	0	1	2	3
Conoscenza/consapevolezza K1	0	1	2	3
Capacità di comunicare A1	0	1	2	3
Capacità di ascolto A2	0	1	2	3
Organizzazione O4	0	1	2	3
Risorse sociali S64	0	1	2	3
Stabilità abitativa R26	0	1	2	3
Salute fisica P45	0	1	2	3
Salute mentale M11	0	1	2	3
Uso di sostanze S89	0	1	2	3
Sviluppo / bisogni evolutivi D16	0	1	2	3
Accessibilità ai Servizi di cura intensi A11	0	1	2	3
Stress familiare F17	0	1	2	3
Cura di sé/ vita quotidiana S22	0	1	2	3
Funzionamento lavorativo/accademico E24	0	1	2	3
Realizzazione obiettivi formativi E9	0	1	2	3
Aspetti legali ... L9	0	1	2	3
Risorse Finanziarie F24	0	1	2	3
Trasporti T15	0	1	2	3
Sicurezza S2	0	1	2	3

BISOGNI EMOTIVO-COMPORTAMENTALI DELL'UTENTE				
	0	1	2	3
0=nessuna evidenza di problema 1=Storia, osservata/prevenire				
2=Causano problemi, coerenti con un disturbo diagnosticabile				
3=Causano problemi seri e pericolosi				
Spettro autistico ... A56	0	1	2	3
Psicosi P73	0	1	2	3
Impulsività I8	0	1	2	3
Depressione D12bis	0	1	2	3
Disturbi dell'umore M18	0	1	2	3
Ansia A46bis	0	1	2	3
Oppositività O1	0	1	2	3
Condotta C43	0	1	2	3
Disturbo dell'adattamento trauma A21 (4)	0	1	2	3
Controllo della rabbia A40	0	1	2	3
Uso di sostanze S87 (5)	0	1	2	3
Disturbi dell'alimentazione E4	0	1	2	3
Somalizzazione S70	0	1	2	3

COMPORTAMENTI A RISCHIO DELL'UTENTE				
	0	1	2	3
0= nessuna evidenza di problema 1= Storia, osservata/prevenire				
2= Rischio, azione necessaria				
3=Acui, Azione immediata				
Rischio suicidario S95	0	1	2	3
Comportamenti autolesivi S29	0	1	2	3
Altri comportamenti pericolosi ... O8	0	1	2	3
Pericolo per gli altri D2 (6)	0	1	2	3
Aggressioni sessuali S42 (7)	0	1	2	3
Fuga R43 (8)	0	1	2	3
Comp. Delinquenziali D19 (9)	0	1	2	3
Piromania F29 (10)	0	1	2	3
Comp. sociali /autocont. S57	0	1	2	3
Comp. reattivo di tipo sessuale S52	0	1	2	3
Bullismo B9	0	1	2	3
Accordo su bisogni e Pdf A39	0	1	2	3

CANS

Totale
48 MSNA

Non quota
36 MSNA

Quota
12 MSNA

MODULO COLLOCAMENTO TRATTAMENTO RESIDENZIALE				
	0	1	2	3
0= nessuna evidenza di problema 1=Storia, osservata/prevenire				
2=Causano problemi, coerenti con un disturbo diagnosticabile				
3=Causano problemi seri e pericolosi				
Investimento sul colloc.e sul tratt./29	0	1	2	3
Comportamenti C36	0	1	2	3
Rientri a casa H11	0	1	2	3
Coinvolgimento del caregiver C8	0	1	2	3
Interazione utente/caregiver C4	0	1	2	3
Progressi raggiungimento obiettivi P71	0	1	2	3
Possibilità di dimissione P61	0	1	2	3

CAREGIVER ATTUALE				
	0	1	2	3
0= nessuna evidenza di problema 1=Storia, osservata/prevenire				
2=Causano problemi, coerenti con un disturbo diagnosticabile				
3=Causano problemi seri e pericolosi				
Competenze educative... S96	0	1	2	3
Coinvolgimento nella cura I35	0	1	2	3
Conoscenza/consapevolezza K1	0	1	2	3
Organizzazione O4	0	1	2	3
Risorse sociali S64	0	1	2	3
Salute fisica P45	0	1	2	3
Stress familiare F17	0	1	2	3

Discrepanze quota non quota

PROGETTO PER.C.I.VAL

Intensive Outreach Team (IOT) Percival

- Intervento intensivo
- Durata medio-breve (3-9 mesi)
- Team multidisciplinare (npi, psicologo, educatore, as)
- Opera in Contesti multipli:
 - Ambulatorio
 - Domicilio/contesto di vita
 - Ricovero quando necessario
 - PEDIATRIA
 - SPDC dai 16 aa con gravità IA
- In rete con i servizi territoriali

PROFILO AL T0

J

S

RISCHIO E CAREGIVER AL T0

J

S

PROFILO AL T0

PROFILO AL T1

Confronto domini per pz ricovero

RICOVERO

BISOGNI EMOTIVO COMPORTAMENTALI 24 h

NO RICOVERO

BISOGNI EMOTIVO COMPORTAMENTALI 24 h

COMPORAMENTI A RICHIO 24 h

COMPORAMENTI A RICHIO 24 h

Confronto domini per pz ricovero

RICOVERO

NO RICOVERO

7 - CAREGIVER 30 gg

7 - CAREGIVER 30 gg

Longitudinale

39 minori seguiti da To a TF

Livello bisogno globale
(**Count 2+3** – solo 30gg)

Medio

PdF totali (potenz vs utile)

Pdf
potenziali

Solo punti 3

Pdf
utili

Longitudinale: livello di bisogni complessivo dei singoli utenti

Profilo di sintesi domini

Carenza di Pdf

PdF da costruire (potenziali):

- Stabilità nelle relazioni
- Coinvolgimento dell'utente
- Curiosità
- Resilienza
- Espressione di sé

**All'ingresso in SRT-UPA:
popolazione con
urgenza multidominio**

S.Bergonzi, convegno CANS for Italy 2017

CANS: Confronto longitudinale

T0
T1/TF

punt. %	FUNZ, CONTESTO DI VITA	SCUOLA	RISORSE, BISOGNI caregiver	BISOGNI EMOTIVO-COMP. UTENTE	COMPORTEMEN TI A RISCHIO DEL'UTENTE	TOTALE
2-3	37,50	50,00	19,05	38,46	0,00	26,47
2-3	12,50	16,67	4,76	15,38	0,00	8,82

PROFESSIONE OPERATORI

La formazione: chi, quanti, dove...

cansforitaly.altervista.org — CANS FOR ITALY

altervista

Crea sito

CANS FOR ITALY

Il sito della sperimentazione italiana

Home Il team CANS/CAT Formazione Ricerca Network Convegno

CONVEGNO CANS 2018: la decisione clinica con il minore e la sua famiglia

SENZA CATEGORIA MARZO 31, 2018

"La decisione clinica in ambito neuropsichiatrico e psicosociale: strategie, strumenti ed esiti" 24 e 25 Maggio 2018 Fondazione IRCCS... Continua »

THE WEB SITE

**COSA
BOLLE
IN
PENTOLA?**

Coordinamento delle comunità terapeutiche di NPIA

20+ strutture residenziali terapeutiche nazionali

Strutture educative residenziali

(CASA DELLA CARITA') → TUTORE PER L'INFANZIA

Servizi Sociali del Comune di Milano

PROGRAMMA PER LA PREVENZIONE
DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE (P.I.P.P.I)

IRCCS Medea

Struttura residenziale per utenti con disabilità complessa

Grazie!

formazione.cans@gmail.com

Fondazione IRCCS Ca' Granda
Ospedale Maggiore Policlinico

Sistema Socio Sanitario
Regione
Lombardia